



dsn F - F, 1:20
2864+

Stelkoppelen aan binnenzijde nader te bepalen in overleg met aanbouwer

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse: EXC1
Functionele tolerantie Klasse: 1

1	2	Diverse kleine wijzigingen	17.03.2020	A.V.
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek

Werk: **Woonwerk unit woning kavel 4**
Onderwerp: **Plattegrond eerste verdieping**
Opdrachtgever: **Wervenhove**

Gesekend: A.V.
Datum: 16.02.2020
Schaal: zie aanzicht

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J2H volgens NEN-EN 10219-1 (koudevervaardigd)
Lassen a=1, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld. Projectie:

Voskamp Construction Modelling
Brewweg 24
4335 AK Middelburg
Tel.nr.: 0118-629430
E-mail: voskamp_cm@zeelandnet.nl

Project: **20002**
Tekening: **06**
Status: **Voor uitvoering**
Formaat: **A0**

Tekla Structures model 20002 Woonwerk woning kavel 4 BEPL V03 afgedrukt op 17.03.2020