



dsn G - G, 1:20  
5714+

1		2		Diverse kleine wijzigingen		17.03.2020		A.V.	
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek					
Werk: Woonwerk unit woning kavel 4				Gesekend: A.V.					
Onderwerp: Plattegrond tweede verdieping				Datum: 16.02.2020					
Opdrachtgever: Wervenhove				Schaal: zie aanzicht					
<p>Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J2H volgens NEN-EN 10219-1 (koudevervaardigd)</p> <p>Lassen a=1, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld. Projectie: </p>									
				<p>Project: 20002</p> <p>Tekening: 07</p> <p>Status: Voor uitvoering</p> <p>Formaat: A0</p>					
<p>Brewweg 24 4335 AN Middelburg Tel.nr.: 0118-629430 E-mail: voskamp.cm@zeelandnet.nl</p>				<p>Teknis Structures model 20002 Woonwerk woning kavel 4 BEPL V03 uitdruk op 17.03.2020</p>					