



Fasering staalconstructie
1:2000

RENVOO!:

STAALKWALITEIT S355, INDIEN NIET ANDERS AANGEGEVEN.
STAALKWALITEIT WINDVERBANDEN S235.
BOUTKWALITEIT 8.8

CONSERVERING: THERMISCH VERZINKT

PC RAL9010 - poedercoat

BET.GEV. - BETONGEVULD

VOOR BET.GEV. + WISD:
- BEUGELS: DB-150
- BETONDEKKING: 40MM

2	B	TER GOEDKEURING	30.03.2020
1	A	TER CONTROLE	19.12.2019
Rev. nr.	Reden	Revisie omschrijving	Revisie datum

Conservering:

Tekening Naam: Fase 9 - 3D

Opdrachtgever: WESTPORT VASTGOED IJSSELSTEIN B.V.

Projectnaam: UITBREIDING VLEESVERWERKING / VRIEZER

Bouwlocatie:

Getekend: BCK
Datum: 30.03.2020

Lassen: (tenzij anders vermeld) volgens EN-ISO 3834 of EN-ISO 14554

Staalkwaliteit: (tenzij anders vermeld) S235: dubbels hoeklas a=0,5fill (min. a=4) enkelzijdig a= t..t/2 | S235: platen, buis- & walsprofielen | S355: lokerprofielen | S355: IPE-,IPB-,THQ-profielen

Bouten: 8.8 (tenzij anders vermeld)

VD BRINK BV HARDENBERG
de Landbouw 1
3771 LM Barneveld
tel: 0342-401155

Schaal: zie tekening
Tekening:
G [108]

Tekla Structures