



Oppervlaktebehandeling:
1 laag epoxycoating 70/80 µ, RAL 7001
betonstaal NIET conserveren

MONTAGESTAAL PAS VERWIJDEREN NADAT
DE 2E VERDIEPINGSVLOER IS AFGESTORT

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE			
Staal kwaliteit SFB / THO :	S355JR	(and) anders vermeld	
Staal kwaliteit Buizen / kokers :	S275JH	(and) anders vermeld	
Staal kwaliteit overige walsprofielen :	S235JR	(and) anders vermeld	
Bouwkwaliteit :	8.8	gerold	
Ankerkwaliteit :	4.6	gerold	
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
2	B	DEFINITIEF	21.10.2019
1	A	TER CONTROLE	24.07.2019
Project:			Gecontroleerd
Westflank Fase 2			
Onderdeel:			
3D OVERZICHT BIJ G3,G4 & G5 (0000+, 4420+ & 8170+)			
Opdrachtgever: Bouwcombinatie Westflank Noord V.O.F.			
schaal:	formaat:	getekend:	
details: 1:50	1189x841	A. Robers	
startdatum:	23.04.2019	plottedatum:	21.10.2019
		wir.kno.	VS19-0030
Plaaglagen 16 7463 PH PO Box 83 7460 AB Epeveen, The Netherlands		bladno.	G [8]
(t) +31(0)548-539000 (e) info@vsc.nl (w) www.vsc.nl			B