



Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2018
 Livervoortklasse: EXC2
 Functionele tolerantie klasse: C
 Kwaliteitsniveau klasse: C
 Voorbeweringsgraad: P1
 Aantal ringen per bouw: 1
 Hetzij anders aangegeven: 1

B	DEFINITIEF	17.12.2020
A	TER GOEDKEURING	24.11.2020
Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum

Werk: **Silopark Westzaan**
 Zaandam

Opdrachtgever: **VDS Infra BV**
 Oudbaanweg 1
MENGTOREN : 3D-OVERZICHT

Getekend: Ton
 Datum: 09.11.2020
 Schaal: zie aanzicht

Powered by **Trimble Tekla**

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10902-2, tenzij anders vermeld.
 Hoofdweldingsdetails: S275weldklasse dinnweld S275weldklasse - of anderszins volgens NEN-EN10121-1 en NEN-EN10121-2, tenzij anders vermeld.
 Lassen A-5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Sluifweldt B.8, tenzij anders vermeld.

Project:	P30809-1	Formaat:	841x1289
Tekening:	G [3]	Staat:	DEFINITIEF

REIJRINK
 STAALCONSTRUCTIE
 IJDEMA & SCHAREN

Postbus 1
 2000 AA Hiverton
 T: +31 (0)20 3041566
 E: info@reijrink.com
 W: www.reijrink.com

Project: P30809-1
 Tekening: G [3]
 Staat: DEFINITIEF

Tekla Structure P3model P30809 Silopark Westzaan afgedrukt op 17.12.2020