



Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2018		Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie klasse: C		Kwaliteitsniveau: S100
Voorbewerkingsgraad: P1		Aantal ingen per hout: 1
tenzij anders aangegeven: 1		Revisie datum: 10.02.2021
A	DEFINITIEF	Revisie omschrijving
Werk: Silopark Westzaan		Genkend: Ton
Zaandam		Datum: 18.11.2020
Opdrachtgever: VDS Infra BV		Schaal: zie aanzicht
Onderwerp: OVERZICHT Staalconstructie Proces-Silo's		Powered by
Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235 volgens NEN-EN10025-2, tenzij anders vermeld		Project: P30809-1
bus-ankerprofielen: S275(waardikte >8mm) S355(waardikte = of >8mm) volgens NEN-EN10210-1 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld		Tekening: G [12]
Lussen: A-6, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutwaaier 8.8, tenzij anders vermeld		Formaat: A0
		Staat: DEFINITIEF
Postbus 1 5080 AA Mierlo Telefoon +31 (0)13 5041585 E-mail info@reijink.com Internet: www.reijink.com		Project: 10.02.2021