



TEKENINGEN LATEN CONTROLEREN DOOR:
ARCHITECT,
CONSTRUCTEUR,
ONDERLEGGER TEKENING: BA.100.dwg - blad BA.100 - Wj: G 25-06-2020
Bouwkundig Tekenaar: Seerden B.V.

CONTROLLEREN:
RICHTLIJNEN BOUWBESLUIT;
PEL/NIVEAUS;
ANKERS;
PLATEN;
PROFIELEN;
BOUTEN;
CONSOLES;
SPRINGEN VOOR ELECTRA, WATER EN LICHTKANALEN;
CONSERVERING PER ONDERDEEL
ANTAL ONDERDEEL VERGELIJKEN MET DE OFFERTE
EN AANGEVEN MEER OF MINDER MATERIAAL

Conservering:
THERMISCH VERZINKEN-IV
Oversing stalen onderdelen stralen en menie RAL7016

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2016
Uitvoeringsklasse: EXC1
Functionele tolerantie klasse: 1

Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.
7	G	CONSOLE AANGEPAST	17.02.2021	SdS
6	F	DIVERSE WILZINGEN - GALERIJ AANGEPAST	16.02.2021	SdS
5	E	DIVERSE WILZINGEN - GALERIJ AANGEPAST	09.02.2021	SdS
4	D	SPIJL TRAPPEN EN GALERIJ HEKWERK AANGEPAST	26.01.2021	SdS
3	C	SPIJL TRAPPEN EN GALERIJ HEKWERK	17.12.2020	SdS
2	B	CONSOLES TOEGEPAST T.P.V. GALERIJ	15.12.2020	SdS
1	A	GWJL VOLGENS BEREKENING CONSTRUCTEUR JV2 - 15-01-2020	17.09.2020	SdS

Werk:
21 Studio's Gentstraat 9 Te Eindhoven

Onderwerp:
GALERIJ OVERZICHT

Opdrachtgever:
Solvo Bouw & Management

Contactpersoon: Wil Brands
Mob: 06-29580320

Gesekend: SdS
Datum: 03/09/2020
Schaal: zie aanzicht

Project:
PXX-138
Tekening:
1
Formaat:
A0

Projectie:
DEFINITIEF

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S275J0 volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudevervaardigd)
Lassen a-v-5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Bouwkwaliëit B.8, tenzij anders vermeld

Projectie: 1:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1 10:1 15:1 20:1 30:1 40:1 50:1 60:1 70:1 80:1 90:1 100:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:8 1:10 1:15 1:20 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100

