



Staalconstructies  
 Algemeen, tenzij anders vermeld:  
 Materiaalsoorten en kwaliteiten:  
 - walsprofielen: S235JR  
 - kokers en buisprofielen: S275;  
 - geïntegreerde liggers: S355J0;  
 - boutkwaliteit: 8.8.  
 Uitvoeringsklasse staal: EXC2.  
 Conservering:  
 Staalconstructie Ral 7001  
 sarrigbeveiliging RAL 1023  
 Hoeklijnen vloer thermisch verzonken.  
 KK - koudgewalste kokers  
 KW - warmgewalste kokers

6	F	DEFINITIEF	15.03.2022
5	E	VOOR DEFINITIEVE OORDEELINGS	02.03.2022
4	D	TER OORDEELINGS	21.01.2022
3	C	CONTROLE PROFIELEN	05.01.2022
2	B	TER CONTROLE	13.12.2021
1	A	TER CONTROLE	10.12.2021
Rev.	na	Revisie omschrijving	Revisie datum

<b>Conservering:</b> Tekening Naam: 3D Overzicht Opdrachtgever: Hatchtech B.V. Projectnaam: Nieuwbouw Hatchtech te Ede Bouwlocatie:		Getekend: RCK Datum: 15.03.2022
Lassen: Staalkeuze: Bouten:	volgens EN ISO 3834 of EN ISO 14554 S235: dubbele hoeklas a=0,5t (min. a=4) enafzigdig a=1,1t S275: gaten, buis & buisprofielen S275: kokerprofielen S355: PB_S2B_ThCoprofielen 8.8: vast vast vast	