




NOTA : TODOS LOS TORNILLOS DE ESTA TABLA SON A-325.






NOTA: Apuntalar Steel Deck entre ejes A y A'




NOTA : TODAS LAS CONEXIONES A CORTANTE SON
ATORNILLADAS SEGUN LA TABLA ANEXA Y LOS DETALLES DE
DISTRIBUCION DE TORNILLOS.



NOTA: Este refuerzo debe ponerse cada 15cm en todas las zonas donde las losas se interceptan con las pantallas. Y deben quedar embebidos en el vaciado de las pantallas.



Se elimina vacío entre ejes 2 y 3' se actualiza cuadro de marcas y de tornillería. se anexa planta N+18.57	CA	21.09.2021	
--	----	------------	--



**CONTIENE : MONTAJE DE ESTRUCTURA
PLANTAS N+18.13 Y N+18.57**

CÁLCULO:	Mariana Penagos	FECHA:	04.11.2021
DETALLADO:	Mariana Penagos	MEDIDAS EN:	mm
MODELO:	Darwin H. - Sandra C - Andres A.	ESCALA:	INDICADAS
DIBUJO:	Darwin Herrera	REVISO:	REV. NUM: 1
PI ANO N°:			

20145FM 10

Ø PERNO	PERNO A325	PERNO A4
1/2"	55	70
5/8"	80	110
3/4"	120	160
7/8"	170	215
1"	225	285
1-1/8"	250	350
1-1/4"	315	450