



Fabricage volgens NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011    Uitvoeringsklasse: **EXC2**    Functionele tolerantie klasse: **1**

<b>Staalrenvooi</b>	
Materiaalsoorten en kwaliteiten: - platen en profielen: 0 volgens NEN-EN 10025-2 - kokerprofielen: 0 volgens NEN-EN 10210-1 (HF) - Lagers: 0 volgens NEN-EN 10219-1 (CF) - bolprofielen: 0 volgens NEN-EN 10210-1 (HF) - 0 volgens NEN-EN 10219-1 (CF) - getuigende lagers volgens bijbehorende berekening: S235JR (bovenstaand tenzij anders vermeld)	Boutkwaliteit: 8.8 tenzij anders vermeld Ankerkwaliteit: 4.6 tenzij anders vermeld Lagers: a1 2 1/2 x 1 (lagers 1 x 1) met min. a = 5mm rondom aflassen volgens NEN-EN-ISO 2553:2014 Conservering volgens bestek (bovenstaand tenzij anders vermeld)

Project: **Parkeertoren fase 2 en 3 Pfizer**

Onderdeel: **Plattegrond**

opdrachtgever: Continental Car Parks	fase: Uitvoering
adres: Puurs-S.-Amands Rijksweg 12, 2870	status: Definitief
schaal: 1:120	datum:
formaat: 1189x841	getekend: WvdB/S-8312
	project nr.: 22.050
	tek.nr.: ST-02