



Conservering: STAALCONSTRUCTIE = POEDERCOAT RAL9005
ROOSTERS = THERMISCH VERZINKEN

Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2018
Uitvoeringsklasse: EXC1
Functionele tolerantie klasse: 1

Werk: Hellingbaan - Sint Hubertusplein 30 te Blerick
Onderwerp: OVERZICHT

Opdrachtgever: Caspar de Haan onderhoud & renovatie B.V.

Hastelweg 218, 5652 CL Eindhoven

Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0 volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)
Lassen a=5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld

Project: PXXII-216
Tekening: 1
Status: DEFINITIEF

Getekend: SDS @
Datum: 09-01-2023
Schaal: 1:5 1:10 1:20 1:50
DST Pr: P21201

www.dasilvatekenbureau.nl
info@dasilvatekenbureau.nl
Mobiel: 06 41 12 44 33