1 db a(z) 349 . Fázisban

Összesen: 1 db



C - C
1:10



A - A
1:10



B - B
1:10





Az összeállított nyomott szerkezet gyártási, szerelési és mérési hibák megengedett össztűrésére vonatkozó követelményeit lásd az EP-ATSB-GYT-STA-ACE-000 jelű terven.

HEGESZTÉSTECHNIKAI UTASÍTÁSOK WELDING INSTRUCTIONS	
Bevont elektróda / Covered electrode	MSZ EN ISO 2560
Hegesztőhuzal / Welding wire:	MSZ EN ISO 14341
Védőgáz / Shielding gas:	MSZ EN 14175
Értékelés / Evaluation:	MSZ EN ISO 1090-2
Lángvágás / Flame cutting:	MSZ EN ISO 9013-4.4.1
Mérettűrések / Tolerances	MSZ EN 1090-2 MSZ EN ISO 13920 B,F
Élkiképzés és illesztés / Joint preparation	MSZ EN ISO 9692-1
Anyagminőség / Material:	MSZ EN 10025-2
Hasonló varratok egyszer vannak jelölve! Similar welds marked only once on one drawig!	
Varratjelölés / Weld marking:	MSZ EN ISO 2553

VARRATJELÖLÉSEK - MSZ EN ISO 2553
DESIGNATION OF WELDINGS

SYMBOL MON-SHOP	SYMBOL HSZ-SITE	DETAIL RÉSZLET	SYMBOL MON-SHOP	SYMBOL HSZ-SITE	DETAIL RÉSZLET	b	c	a
						4	5	60°
		I GA				8	5	
						9	5	
						10	5,5	
		1 < S ≤ 10 60°				11	6	
						12	6,5	90°
						13	7	
		1 |<S|				14	8	
						16	8	
						17	7,5	
						18	8	
		I GA				20	9	
						22	9	40°
						23	9,5	
						24	10	
						25	10	
						28	10,5	
						30	10	
						33	10	40°
						36	10,5	

Gyártmányterv elemlista:	TSZA46	gyártmányhoz.		Készül:	1 db
Tételszám	Profil	Anyagminőség	Db.	Hossz(mm)	Felület(nm)	Súly (kg)
TSZP3	PL60*200	S460ML	6	400	1.39	226.1
TSZP19	PL60*120	S460ML	4	400	0.63	90.4
TSZP105	PL60*1070	S355M	1	760	1.43	293.8
TSZP110	PL60*881	S355M	1	760	1.37	282.3
TSZP152	PL60*870	S355M	1	760	1.35	276.9
TSZP154	PL60*1095	S355M	1	760	1.48	305.6
TSZP225	PL80*1245	S355ML	1	1579	4.17	1141.0
				Összesen:	11.83	2616.2

Rev. Index	TERVEZŐ	SZERKESZTŐ	REVÍZIÓ TÁRGYA	DÁTUM
01	JMI	CSF	nyírócsonkok varratainak megerős***	2021-08-25

Talp szerelvény

Atlétika Stadion

BIM DESIGN KFT.
BUDAPESTI TERVEZŐ IRODA
IRODA: 1095 BUDAPEST, MESTER U. 87.
TELEFON: (36-1)-4786-004
FAX: (36-1) 47868-005

MUNKASZÁM	P20108	MÉRETARÁNY	1:10
KIVITELI OSZTÁLY	EXC3	TERV MÉRET	841x594
RAJZSZÁM	TSZA46_Rev_01		

Tekla Structures