

revisie		
Ter controle	17.06.2022	A
Aangepast aan opm. ->	19.09.2022	B
Voor accoord	27.10.2022	C
Definitief	13.01.2023	D

werknnummer
43996

projekt
FSC-Academie Tien Utrecht
Berlijnplein

opdrachtgever
WAM & van Duren

omschrijving
Overzicht
Nest 1

NEN 1090 executieklasse
2



schaal
1:120 1:20 1:5

datum
16.06.2022

getekend
MS

tekening

- Omranding: Koker 300x200x16
- Bordes: 25mm multiplex met vinylbekleding door derden
- Handregels: Beuken ovaal 60x35 met doorgaande sleuf aan onderzijde tbv bevestiging op staal.
- Balusters: Koker80x4
- Bovenregel: Strip 120x10
- Bekleding: 2 zijden 18mm multiplex
- Materiaalafwerking beuken: 1x Rubio Monocoat charcoal
- Materiaalafwerking eiken: 1x Rubio Monocoat white 5%
- Materiaalafwerking mpx: 1x grondlaag
- Materiaalafwerking staal: Poedercoaten RAL9010



eestairs
www.eestairs.com

Constratieve delen uitgevoerd conform NEN-EN 1090-2
Materiaalkwaliteit: S235JR / S275JR / S355JR / RV3304
Lassen: volgens standaard lasplan, 24 of minimaal de halve plaatdikte en rondom aflassen, tenzij anders vermeld
Boutkwaliteit: 8.8SB, tenzij anders vermeld
Materiaal en afwerking volgens opdrachtbevestiging; wijzigingen, aanvullingen of incorrecte opgave dienen schriftelijk aan persoon die opdracht namens EeStairs heeft bevestigd te worden doorgegeven. Gebruik van deze tekening door derden is niet toegestaan.

