



**CONSERVERING:**  
**STAALCONSTRUCTIE:** THERMISCH VERZINKT  
**LEUNINGEN:** THERMISCH VERZINKT  
**SPILTRAPPEN:** THERMISCH VERZINKT  
**ROOSTERS:** THERMISCH VERZINKT  
**ANKERS:** THERMISCH VERZINKT  
**BEVESTIGINGSMIDDELEN:** THERMISCH VERZINKT

Fabricage en montage volgens  
 NEN-EN 1090-2:2018  
 Uitvoeringsklasse: EXC2  
 Functionele tolerantie klasse: 2

1	A	Opmerkingen constructeur en Giesbers verwerkt	03.11.2023	FA
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.

Werk:  
**Bordes en spiltrap NXP geb. FA**  
 Onderwerp:  
**OVERZICHT 3D RECHTSACHTER**

Getekend: F. Albers  
 Datum: 31/10/2023  
 Schaal: zie aanzicht

Opdrachtgever:  
**Giesbers Bouw**



Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd)  
 Lassen a=4, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, tenzij anders vermeld Projectie:

**JANSSEN LASTECHNIEKEN**  
 Wijchen

Project:  
**J60231419**  
 Tekening:  
**G [4]**  
 Status:  
**A1**