



**WAARBORG HET STABILITEIT EN TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VAN DE STAALCONSTRUCTIE TIJDENS MONTAGE.**

**ALLE MATEN I.H.W. CONTROLEREN**

**ONDERLEGGER TEKENING:**  
 2205E - FREDERIKLAAN-12-05 ITC  
 2205E - n-103 nieuw plattegrond begane grond.dwg  
 2205E - n-101 nieuw plattegrond eerste verdieping.dwg  
 2205E - n-102 nieuw plattegrond tweede verdieping.dwg  
 2205E - n-103 nieuw plattegrond derde verdieping.dwg  
 2205E - n-104 nieuw plattegrond dak.dwg  
 2205E - n-301 Doorsnede A.pdf  
 2205E - n-302 Doorsnede B.pdf  
 2205E - n-303 Doorsnede C.pdf  
 2023-04-25\_B19.448.08\_Tekeningen.dwg.dwg  
 2023-04-2023\_B19.448.08\_Hoofdberekening bovenbouw.pdf  
 2023-05-24\_B19.448.08\_Berekening voetplaten.pdf  
 DETAIL BEREKENING N.V.H.

Conservering: MENIE RAL7016

Werk: Staalconstructie Frederiklaan 1A-1C		Fabricage en montage volgens NEN-EN 1090-2:2018
Onderwerp: 3D OVERZICHT		Uitvoeringsklasse: EXC1
Opdrachtgever: Bouwbedrijf van Gerven		Functionele tolerantie klasse: 1
CONTACTPERSOON: Erwin van Lieshout T: 0462 724 970 (rechtzamen)		
Bijenkorf 1   5731 ST   MIERLO		BOUWBEDRIJF VAN GERVEN
Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S275J0 volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd), S275J0H volgens NEN-EN 10219-1 (koudevervaardigd), Lassen a-b-5, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boufwatert 8.8, tenzij anders vermeld.		
Project: 230255	Tekening: 12	Formaat: A0
Status: DEFINITIEF		
Getekend: SDS @		
Datum: 21.09.2023		
Schaal: 1:35		
DST Pr: P30501		



**Da Silva**  
Teknibureau

www.dasilvateknibureau.nl  
 info@dasilvateknibureau.nl  
 Mobil: 06 41 12 44 33

Sinds 1861

DST Cloud model: P30501-230255-SV-BV-G-Traaf Frederiklaan 1A-1C Einbouw afgebruikt op 21.09.2023