



VOOR RENVOOI ZIE TEK.: 10907 - D5036-01

1	Ter Herkeuring	07.03.2023
0	Ter Goedkeuring	25.11.2022
Revisie merk		Revisie omschrijving
Werk:		Gesekend: WO
Onderwerp:		Datum: 26.09.2022
Begane grondvloer -2065 en +1050		Schaal: zie aanzicht
Opdrachtgever:		Executieklass:
Homines Bouw		EXC2
Conservering:		
Str.SA2½ + 80mu ZL70, RAL opgave aannemer		
MATERIAALKWALITEIT walsprofielen S235, kokers en buizen S275, samengestelde profielen S355, tenzij anders vermeld		
LASSEN dubbele hoeklas $a = 0.5 \times t$ (min. $a = 5\text{mm}$), enkele hoeklas of stoppe las $a = 1$, tenzij anders vermeld		
BOUTENKWALITEIT 8.8 ANKERS 4.6, tenzij anders vermeld		
PROJECTIE		
Project:		10907
Tekening:		06
Formaat:		A0
Bentstaal bv. Uitslepen staal dak, wand en vloerplaten		AO
bentstaal		AO
Telefoon: 030 6881600		
Telefax: 030 6881616		
Internet: www.bentstaal.nl		
E-mail: info@bentstaal.nl		
Ter Goedkeuring		