



VOOR RENVOOI ZIE TEK.: 10907 - D5036-01

1	Ter Herkeuring	07.03.2023
0	Ter Goedkeuring	25.11.2022
	Revisie merk	Revisie omschrijving
Werk: Cinema te Amsterdam		Gesekend: WO
Onderwerp: 1e Verdiepingsvloer +3840 en +5435		Datum: 26.09.2022
Opdrachtgever: Homines Bouw		Schaal: zie aanzicht
Conservering: Str.SA2½ + 80mu ZL70, RAL opgave aannemer		Executieklassie: EXC2
MATERIAALKWALITEIT walsprofielen S235, kokers en buizen S275, samengestelde profielen S355, tenzij anders vermeld LASSEN dubbele hoeklas Δ , a = 0.5 x t (min. a = 5mm), enkele hoeklas of stoppen las a = 1, tenzij anders vermeld BOUTENKWALITEIT 8.8 ANKERS 4.6, tenzij anders vermeld		
Project: 10907		Formaat: A0
Tekening: 07		Projectie: 1:1
Bentstaal by Uipalsteen staal dak- werk en vloerplaten		Ter Goedkeuring



Tel: 030 6881000
Telefax: 030 6888116
Internet: www.bentstaal.nl
E-mail: info@bentstaal.nl