



*TYP. REGEL UNP200-S235JR
VOOR RENVOOI ZIE TEK.: 10907 - D5036-01

1	Ter Herkeuring	07.03.2023
0	Ter Goedkeuring	25.11.2022
Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
Werk: Cinema te Amsterdam		Gesekend: WO
Onderwerp: Cijfer assen 1/2		Datum: 26.09.2022
Opdrachtgever: Homines Bouw		Schaal: zie aanzicht
Conservering: Str.SA2½ + 80mu ZL70, RAL opgave aannemer		Executieklassie: EXC2
MATERIAALKWALITEIT walsprofielen S235, kokers en buizen S275, samengestelde profielen S355, tenzij anders vermeld LASSEN dubbele hoeklas α , a = 0,5 x t (min. a = 5mm), enkele hoeklas of stormopbouw a = 1, tenzij anders vermeld BOUTENKWALITEIT 8.8 ANKERS 4.6, tenzij anders vermeld		
Project: 10907		Formaat: A0
Tekening: 10		
Bentstaal bv Uitslepen staal dak- werf en vloerplaten		Tel: 030 6881600 Telefax: 030 6888116 Internet: www.bentstaal.nl E-mail: info@bentstaal.nl
PROJECTIE		
Ter Goedkeuring		