



*TYP: REGEL UNP260-S235JR
VOOR RENNOVI ZIE TEK: 10907 - D5036-01

1	Ter Herkeuring	07.03.2023
0	Tot Goedkeuring	25.11.2022
	Revisie merk	Revisie omschrijving
Werk: Cinema te Amsterdam		Gesekend: WO
Onderwerp: Cijfer assen 2/2		Datum: 26.09.2022
		Schaal: zie aanzicht
Opdrachtgever: Homines Bouw		Execusklasse: EXC2
Conservering: Str.SA2½ + 80mu ZL70, RAL opgave aannemer		
MATERIAALKWALITEIT walsprofielen S235, kokers en buizen S275, samengestelde profielen S355, tenzij anders vermeld LASSEN dubbele hoeklas $\mathcal{L}a$, a = 0.5 x t (min. a = 5mm), enkele hoeklas of storme las a = 1, tenzij anders vermeld BOUTENKWALITEIT 8.8 ANKERS 4.6, tenzij anders vermeld		
PROJECTIE:		Project: 10907
Formaat: A0		Tekening: 11
Totaal aantal bladen: 11		Status: AO
 Bentstaal bv. Uitslepen en aanbrengen van staal dak, wand en vloerplaten. Telefoon: 030 6981900 Telefax: 030 698916 Internet: www.bentstaal.nl E-mail: info@bentstaal.nl		