



*TYP. REGEL UNP260-S235JR
VOOR RENVOOI ZIE TEK.: 10907 - D5036-01

1	Tot Herkeuring	07.03.2023
0	Tot Goedkeuring	25.11.2022
Revisie merk		Revisie omschrijving
Revisie datum		Revisie datum
Werk:		Getekend: WO
Cinema te Amsterdam		Datum: 26.09.2022
Onderschrift:		Schaal: 2/6 aanzicht
Letter assen 1/2		Executieklasse:
Opdrachtgever:		EXC2
Homines Bouw		
Conservator:		
Str.SA2 1/2 + 80mu ZL70, RAL opgave aannemer		
MATERIAALKWALITEIT: walporfolien S235, koekers en buizen S275, samengestelde profielen S355, tenzij anders vermeld		
LASSEN: autogene hoeklas, a = 0,8 x l (min. a = 5mm), enkele hoeklas of doppel a = 1, tenzij anders vermeld		
BOUTENKWALITEIT 8.8 ANKERS 4.6, tenzij anders vermeld		
Project:		10907
Tekening:		12
Formaat:		A4
afw.		
Bentstael		
Totaal Structureel Service Park 6, model D5036 - Bicoop bouwbedrijf E, afdeling: 07.03.2023, 15.24.21		