



VOOR RENVOOI ZIE TEK.: 10907 - D5036-01

1	Tot Herkeuring	07.03.2023
0	Tot Goedkeuring	25.11.2022
Revisie merk		Revisie omschrijving
Revisie datum		Revisie datum
Werk:		Getekend: WO
Cinema te Amsterdam		Datum: 26.09.2022
Onderschrift:		Schaal: zie aanzicht
Letter assen 2/2		Executieklasse: EXC2
Opdrachtgever:		Homines Bouw
Consument:		Str.SA2½ + 80mu ZL70, RAL opgave aannemer
MATERIAALKWALITEIT		walpoefelen S235, lokers en buizen S275, samengestelde profielen S355, tenzij anders vermeld
LASSEN		autobolte hoeken: a = 0,5 x t (min. a = 5mm), staalbolte hoeken of stoppen: a = 1, tenzij anders vermeld
BOUTENKWALITEIT		8.8 ANKERS 4.6, tenzij anders vermeld
PROJECTIE		1:1
Bentstaal		Project: 10907
Totaal: 020 6881800		Tekening: 13
Telefax: 020 6881810		Formaat: afw.
Internet: www.bentstaal.nl		Scale: 1:1
E-mail: info@bentstaal.nl		Tot Goedkeuring