



Materiaalkwaliteit (tenzij anders vermeld)	Balkstaal	S235
	Buigprofielen	S275
	THQ- en SFB-liggers	S355
	Overige staalprofielen	S235
Lassen (tenzij anders vermeld)	a = min 5, a = t, a = 0.5 t	
Bevestigingsmateriaal (tenzij anders vermeld)	Behandeling	Electrolytisch verzinkt
	Kwaliteit	Bouten 8.8 kwaliteit, gerolde draad Moeren en sluitringen 8.8 kwaliteit Draadlenden en ankers 4.6 kwaliteit
Behandeling staalconstructie (tenzij anders vermeld)	Conservering	thermisch verzinkt
	Conserveringskleur	
Projectgegevens (tenzij anders vermeld)	Adres bouwplaats	Drosteweg 28
	Projectnummer	0000
	Onderwerp	FASE 2 - 3D KANTOOR
	Opdrachtgever	
	Productienorm	NEH-EN 1090-2:2008+A1:2011
	Uitvoeringsklasse	EXC 2
	Tolerantie Klasse	P1
	CE Nummer Tasche	0620-CPR-81856/02

Boomkwekerij Stangenbeek Saasveld		*T0000*	
	Projectie		
	Getekend	LIS	
	Werkvoorbereider		
	Datum	03.06.2022	
	Tekeningnummer	G [7]	
		Formaat	A0