






Renvooi lijnen:	Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
PE FOLIE	P130	863 x 1220	1
SPINVLIESFOLIE	P281	1132 x 1067	1
	P285	636 x 72	1
LEIDINGEN	P330	2440 x 1094	1
	P331	1094 x 84	1
	P332	1825 x 1220	1
	P333	1909 x 1220	1
	P337	960 x 134	1




Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
H123	2064 x 18	1
H124	1674 x 18	1
H126	848 x 18	1
H127	3799 x 18	1
H128	2933 x 18	1
H181	1420 x 28	1
H182	2227 x 28	1
H183	1927 x 28	1
H199	1497 x 28	1
H230	1071 x 18	1
H346	1303 x 18	1
H447	737 x 28	2
H518	2268 x 18	1
H520	3749 x 18	1



Pos.	Naam	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte	Opmerking
H146	BVX	36*245	VUREN_C24	1	4445	
H158	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3979	
H156	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3937	
H169	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3935	
H168	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3893	
H171	BVX	36*245	VUREN_C24	1	2895	
H209	BVX	36*245	VUREN	1	2466	
H210	BVX	36*245	VUREN	1	2441	
H213	BVX	36*245	VUREN	1	2141	
H212	BVX	36*245	VUREN	1	1743	
H218	BVX	36*245	VUREN	1	1686	
H174	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1669	
P283	ADzaagt	PL18*746	SPAANPLAAT	1	1577	
H180	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1458	
H179	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1416	
H366	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1383	
P282	ADzaagt	PL18*546	SPAANPLAAT	4	1377	
H106	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1363	
P284	ADzaagt	PL30*296	MULTIPLEX	1	1328	
H345	BALK	36*245	VUREN_C24	2	1295	
P246	ADzaagt	PL18*803	SPAANPLAAT	3	1278	
H223	BALK	44*120	VUREN	1	1151	
H452	BVX	36*245	VUREN	1	1094	
H224	BALK	44*120	VUREN	1	1060	
H364	BALK	36*245	VUREN_C24	2	1060	
H446	BVX	36*245	VUREN	2	995	
H363	BALK	36*245	VUREN_C24	1	963	
P112	ADzaagt	PL18*245	SPAANPLAAT	2	810	
H515	BVX	36*195	VUREN_C24	1	737	
H514	BVX	36*195	VUREN_C24	1	695	
H451	BVX	36*245	VUREN	1	653	
H344	BALK	18*92	VUREN	1	557	
H521	BALK	18*58	VUREN	1	557	

- Kreupelestijl elementen:
- vuren stijl-en regelwerk, 36x245mm h.o.h. 600mm
 - Profop PE folie 150 mu
 - spaanplaat 12mm genageld (genageld)
 - Knauf Naturol 032, 245mm
 - Morgovent 120 damp open spinvliesdoek
 - vuren stoflatten 18x44mm
 - geschaafde delen 18x120mm (h.o.h. 300mm)
- Paraaf framework



Lengte:	5457	mm
Breedte:	2080	mm
Hoogte:	2303	mm
Gewicht:	375	kg





SKH-STIP-00083





Project: 21-1154 **Zorgwoning**

Aantal: **1** Merk: **KS-9**


Renvooi lijnen:	Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
PE FOLIE	P63	863 x 1220	1
SPINVLIESFOLIE	P281	1132 x 1067	1
	P285	636 x 72	1
LEIDINGEN	P304	1825 x 1220	1
	P330	2440 x 1094	1
	P331	1094 x 84	1
	P334	1909 x 1220	1
	P336	960 x 134	1



Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
H123	2064 x 18	1
H124	1674 x 18	1
H126	848 x 18	1
H127	3799 x 18	1
H128	2933 x 18	1
H181	1420 x 28	1
H182	2227 x 28	1
H183	1927 x 28	1
H199	1497 x 28	1
H230	1071 x 18	1
H346	1303 x 18	1
H447	737 x 28	2
H518	2268 x 18	1
H520	3749 x 18	1



Pos.	Naam	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte	Opmerking
H21	BVX	36*245	VUREN_C24	1	4445	
H25	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3979	
H24	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3937	
H27	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3935	
H26	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3893	
H49	BVX	36*245	VUREN_C24	1	2895	
H220	BVX	36*245	VUREN	1	2466	
H221	BVX	36*245	VUREN	1	2441	
H206	BVX	36*245	VUREN	1	2141	
H204	BVX	36*245	VUREN	1	1743	
H218	BVX	36*245	VUREN	1	1686	
H125	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1669	
P283	ADzaagt	PL18*746	SPAANPLAAT	1	1577	
H145	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1458	
H135	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1416	
H486	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1383	
P282	ADzaagt	PL18*546	SPAANPLAAT	4	1377	
H106	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1363	
P287	ADzaagt	PL30*296	MULTIPLEX	1	1328	
H345	BALK	36*245	VUREN_C24	2	1295	
P246	ADzaagt	PL18*803	SPAANPLAAT	3	1278	
H223	BALK	44*120	VUREN	1	1151	
H452	BVX	36*245	VUREN	1	1094	
H224	BALK	44*120	VUREN	1	1060	
H364	BALK	36*245	VUREN_C24	2	1060	
H446	BVX	36*245	VUREN	2	995	
H523	BALK	36*245	VUREN_C24	1	983	
H523	BALK	36*245	VUREN_C24	1	982	
H363	BALK	36*245	VUREN_C24	1	963	
P112	ADzaagt	PL18*245	SPAANPLAAT	2	810	
H513	BVX	36*195	VUREN_C24	1	737	
H512	BVX	36*195	VUREN_C24	1	695	
H451	BVX	36*245	VUREN	1	653	
H521	BALK	18*58	VUREN	1	557	
H522	BALK	18*90	VUREN	1	557	
H487	BALK	36*245	VUREN_C24	1	543	



- Paraaf framework
- vuren stijl-en regelwerk, 36x245mm h.o.h. 600mm
 - Profop PE folie 150 mu
 - spaanplaat 12mm genageld (genageld)
 - Knauf Naturol 032, 245mm
 - Morgovent 120 damp open spinvliesdoek
 - vuren stoflatten 18x44mm
 - geschaafde delen 18x120mm (h.o.h. 300mm)
- Paraaf afmaak

Lengte:	5457	mm
Breedte:	2080	mm
Hoogte:	2803	mm
Gewicht:	387	kg




SKH-STIP-00083






Project: 21-1154 **Zorgwoning**

Aantal: **1** Merk: **KS-10**

Renvooi lijnen: PE FOLIE	Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
SPINVLIESFOLIE	P130	863 x 1220	1
LEIDINGEN	P151	1750 x 1128	1
	P328	2440 x 1097	1
	P329	1097 x 84	1
	P332	1825 x 1220	1
	P333	1909 x 1220	1
	P337	960 x 134	1




Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
H123	2064 x 18	1
H124	1674 x 18	1
H126	848 x 18	1
H127	3799 x 18	1
H128	2933 x 18	1
H181	1420 x 28	3
H182	2227 x 28	1
H183	1927 x 28	1
H199	1497 x 28	1
H230	1071 x 18	1
H346	1303 x 18	1
H518	2268 x 18	1
H520	3749 x 18	1



Pos.	Naam	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte	Opmerking
H146	BVX	36*245	VUREN_C24	1	4445	
H158	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3979	
H156	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3937	
H169	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3935	
H168	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3893	
H215	BVX	36*245	VUREN_C24	1	3713	
H171	BVX	36*245	VUREN_C24	1	2895	
H209	BVX	36*245	VUREN	1	2466	
H210	BVX	36*245	VUREN	1	2441	
H213	BVX	36*245	VUREN	1	2141	
P133	ADzaagt	PL30*1025	MULTIPLEX	1	2085	
H212	BVX	36*245	VUREN	1	1743	
H218	BVX	36*245	VUREN	3	1686	
H174	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1669	
H180	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1458	
H179	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1416	
P61	ADzaagt	PL18*746	SPAANPLAAT	3	1383	
H106	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1363	
H345	BALK	36*245	VUREN_C24	1	1295	
P246	ADzaagt	PL18*803	SPAANPLAAT	3	1278	
P132	ADzaagt	PL18*546	SPAANPLAAT	2	1183	
H113	BALK	44*120	VUREN	1	1181	
H112	BALK	44*120	VUREN	1	1153	
P112	ADzaagt	PL18*245	SPAANPLAAT	2	810	
H515	BVX	36*195	VUREN_C24	1	737	
H514	BVX	36*195	VUREN_C24	1	695	
H522	BALK	18*90	VUREN	1	556	
H318	BALK	18*58	VUREN	1	541	
H317	BALK	36*245	VUREN_C24	2	480	

- Kreupelestijl elementen:
- vuren stijl-en regelwerk, 36x245mm h.o.h. 600mm
- Profop PE folie 150 mu
- spaanplaat 12mm genageld (genageld)
- Knauf Naturol 032, 245mm
- Morgovent 120 damp open spinnvliesdoek
- vuren stofflatten 18x44mm
- geschaafde delen 18x120mm (h.o.h. 300mm)



Lengte:	5457	mm
Breedte:	2080	mm
Hoogte:	2303	mm
Gewicht:	378	kg






SKH-STIP-00083





Project: 21-1154 **Zorgwoning**

Aantal: **1** Merk: **KS-11**


Renvooi lijnen:	Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
PE FOLIE	P63	863 x 1220	1
SPINVLIESFOLIE	P135	1825 x 1220	1
	P151	1750 x 1128	1
LEIDINGEN	P328	2440 x 1097	1
	P329	1097 x 84	1
	P334	1909 x 1220	1
	P336	960 x 134	1



Pos.	Lengte x Breedte	Aantal
H123	2064 x 18	1
H124	1674 x 18	1
H126	848 x 18	1
H127	3799 x 18	1
H128	2933 x 18	1
H181	1420 x 28	3
H199	1497 x 28	1
H230	1071 x 18	1
H346	1303 x 18	1
H482	1922 x 28	1
H510	2222 x 28	1
H518	2268 x 18	1
H520	3749 x 18	1



Pos.	Naam	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte	Opmerking
H21	BVX	36*245	VUREN_C24	1	4445	
H25	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3979	
H24	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3937	
H27	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3935	
H26	BVX	36*195	VUREN_C24	1	3893	
H208	BVX	36*245	VUREN_C24	1	3713	
H49	BVX	36*245	VUREN_C24	1	2895	
H220	BVX	36*245	VUREN	1	2466	
H221	BVX	36*245	VUREN	1	2441	
H206	BVX	36*245	VUREN	1	2141	
P129	ADzaagt	PL30*1025	MULTIPLEX	1	2085	
H204	BVX	36*245	VUREN	1	1743	
H218	BVX	36*245	VUREN	3	1686	
H125	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1669	
H145	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1458	
H135	BVX	36*195	VUREN_C24	1	1416	
P61	ADzaagt	PL18*746	SPAANPLAAT	3	1383	
H106	BVX	36*245	VUREN_C24	1	1363	
H345	BALK	36*245	VUREN_C24	1	1295	
P246	ADzaagt	PL18*803	SPAANPLAAT	3	1278	
P132	ADzaagt	PL18*546	SPAANPLAAT	2	1183	
H113	BALK	44*120	VUREN	1	1181	
H112	BALK	44*120	VUREN	1	1153	
H523	BALK	36*245	VUREN_C24	2	982	
P112	ADzaagt	PL18*245	SPAANPLAAT	2	810	
H513	BVX	36*195	VUREN_C24	1	737	
H512	BVX	36*195	VUREN_C24	1	695	
H521	BALK	18*58	VUREN	1	557	
H522	BALK	18*90	VUREN	1	557	
H317	BALK	36*245	VUREN_C24	2	481	



- Paraaf framework**
- vuren stijl-en regelwerk, 36x245mm h.o.h. 600mm
 - Profop PE folie 150 mu
 - spaanplaat 12mm genageld (genageld)
 - Knauf Naturol 032, 245mm
 - Morgovent 120 damp open spinvliesdoek
 - vuren stoflatten 18x44mm
 - geschaafde delen 18x120mm (h.o.h. 300mm)
- Paraaf afmaak**

Lengte:	5457	mm
Breedte:	2080	mm
Hoogte:	2803	mm
Gewicht:	388	kg



SKH-STIP-00083



Project: 21-1154 **Zorgwoning**

Aantal: **1** Merk: **KS-12**