



3D View - Rack 33
1:75

Ref peil 0.00m = 5.850m TAW

1	07.03.2024	Approved for construction	TJK
0	13.02.2024	Tot controle	TJK
rev.	datum	opmerking	getekend
Behandeling staalconstructie : hot-dip galvaniseerd			
Materiaalkwaliteit : Profielstaal: S235JR tenzij anders aangegeven Kokers / buizen: S235JRH EN10219 koud			
Bouten		Lassen	
Kwaliteit 8.8 EN ISO 4014/4017 tenzij anders aangegeven		Lasafmetingen : tenzij anders aangegeven	
Thermisch verzinkt		Laskwaliteit: ZIE WM	tenzij anders aangegeven
Fabricage en montage volgens EN1090-2:2018		Staalconstructie	Leuringen
Uitvoeringsklasse:		EXC2	EXC1
Functionele tolerantie klasse:		2	1
Voorbewerkingsgraad:		P1	P1

 CSM STEELSTRUCTURES N.V. S.A. Hamontweg 103 B-3530 Hamont-Achel tel. 011-550.600 fax 011-550.601 engineering@csm.be www.csm.be	PROJECT :	TP07 ITC Rubis	
	BETREFF :	Pipe rack 33 3d View - Rack 33	
SCHAAL : 1:75	DATE : 13.02.2024	CD :	
GET. : ROX	GEZ. : Y. Smijders	NR. : 23059	REV. : 3300
			1