



- Legenda**
- Algemeen: Bedrijfsnaam  
 Gebruiksgebruik: Klasse 4 (0-50 jaar)  
 Ontwerpsduurklasse: Bedrijfsnaam CC2  
 Geveiligheidsklasse: II  
 Windgebied: B
- Uitgangspunt peil: B.k. afgewerkte vloer - huidige b.v. afgewerkte vloer
- Maten in mm. Hoogtewaten in mm ten opzichte van peil.  
 N.O. = Noodoversort - n.t.b.
- Staalconstructies**
- Kwaliteit:
    - Staalprofielen HE / BE / UPE / L-staal (S355)
    - Staalprofiel ronde buis 4 - 4mm (S235)
    - Ankerst. 4.6
    - Bouten B8
    - Wapeningstaal B500
  - Uitvoering volgens NEN-EN-1090, uitvoeringsklasse EXC2.
  - Hout:
    - Sterkklasse: Getuimende kolommen/liggers: G24H
    - O.L. vloeren/wanden: C24
  - Verduurzaming hout conform bouwkundige voorschriften / besluit.
  - Overnamegraad O.L. voor afsn. capotoren
- O.L. vloer/dikte zoals aangegeven op tekening  
 Getuimende kolommen/liggers afmetingen zoals aangegeven op tekening

**BURO DE HAAN**

Project: Blueprint te Woerden

Opdrachtgever: Treetek  
 Onderwerp: te Verdiepingsvloer

Gedekend: J. Koolstra  
 Datum: 06-03-2024

Fase: T-ontwerp  
 Status: DEFINITIEF

Schaal: 1:20  
 1:100

Projectnummer: 23169  
 Bladnummer: C210

Gecontroleerd: Datum: 06-03-2024

Achthoovweg 34A  
 7913 SK Stapfort  
 0222-468172  
 Nieuwe Binnenvaart 126A  
 3015 BE Rotterdam  
 010-2540458  
 info@buro.dehaan.nl  
 www.buro.dehaan.nl