



- Legenda**
- Algemeen
 Gebruiker: BvdH/FH
 Ontwerpduurklasse: Klasse 4 (50 jaar)
 Gevoelklasse: BvdH/FH/CC
 Windgebied: II
- Uitgangspunt peil: B.k. afgewerkte vloer - huidige b.v. afgewerkte vloer
- Maten in mm. Hoogtematen in mm ten opzichte van peil.
 N.O. = Noodvoorstel - n.i.b.
- Staalconstructies**
 - Kwaliteit:
 - Staalprofielen HE / BE / I-UNP / L-staal (S235)
 - Staalprofiel THD (S355)
 - Ankers 4.6
 - Bouten B 8
 - Wapeningstaal B500
- Staalprofiel ronde buis t < 4mm (S235)
 - Staalprofiel ronde buis t = 4mm (S355)
 - Staalprofiel vierkante kolom t = 3mm (S235)
 - Staalprofiel vierkante kolom t = 4mm (S355)
 - Staalprofiel vierkante kolom t = 4mm (S355)
- Uitvoering volgens NEN-EN-1090, uitvoeringsklasse EXC2
- Hout
 - Sterkteklasse: Geïmpregneerde kolom/stijger: G24H
 - G24 (vloer/veranda) C24
- Verduurzaming hout conform bouwkundige voorschriften / beslist.
- Overgangspunt 1/1 voor dak-constructie
- 1/1 Voor/Alred dikte zaag-afgangen op bekering
 Geïmpregneerde kolom/stijger-afgangen naar afwerking op bekering

C 21-10-2023 JK Overleggen Treetek ontwerp
 B 15-10-2023 JK Verklaard voor definitief
 A 06-10-2023 JK Staal toegevoegd aan tekening

BURO DE HAAN
 Project: Blueprint te Woerden
 Opdrachtgever: Treetek
 Onderwerp: Langs doorsnede As A, B en C
 Getekend: J. Koolstra
 Datum: 06-03-2024

Fase: T-ontwerp
 Status: DEFINITIEF
 Schaal: 1:100
 Projectnummer: 23169
 Bladnummer: C300

Achterhoekweg 34A
 7913 SK Sapperoord
 0522-468172
 Nieuwe Binnenweg 126A
 3015 BE Rotterdam
 010-2540458
 info@burodehaan.nl
 www.burodehaan.nl