




SCHÉMA SLOUPŮ
1:100




POHLED NA S01
1:50




ŘEZ 1 - 1
1:25




PŮDORYSNÝ POHLED Z DESKY - S01
1:50




POHLED NA S02
1:50



ŘEZ 2 - 2
1:25



PŮDORYSNÝ POHLED Z DESKY - S02
1:50



MATERIÁLY:

BETON:

C 30/37 - XC4 - Dmax 22mm - S3

Beton ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
POHLEDOVÝ BETON DLE ASŘ

OCEL DO BETONU:

B500b

POZNÁMKY:

- BETONOVÁ KRYCÍ VRSTVA 50 mm
- VÝZTUŽ JE BLÍŽE POVRCHU DLE ŘEZŮ
- MINIMÁLNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA R8 V DOBRÝCH PODMÍNKÁCH 440 mm
- MINIMÁLNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA R14 V DOBRÝCH PODMÍNKÁCH 760 mm
- VÝŠKOVÉ KÓTY A TVARY JSOU ORIENTAČNÍ
- BEDNĚNÍ PROVÁDĚT PODLE PLATNÉHO VÝKRESU TVARU
- KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE V TABUCE NA VNĚJŠÍ LÍČ

TABULKA VÝZTUŽE

Č.	R	DÉLKA	POČET	CELK. DÉLKA (m)	
				R8	R14
48	8	1.150	62	71.30	
49	14	4.700	6		28.20
50	8	0.350	44	15.40	
54	14	4.300	6		25.80
55	14	1.400	12		16.80
CELKOVÁ DÉLKA (m)				86.70	70.80
HMOTNOST 1bm (kg/m)				0.395	1.208
CELK. HMOTNOST Rx (kg)				34.25	85.53
CELKOVÁ HMOTNOST (kg)				119.77	

0,000 = +446,760 m n. m. Bpv

	AT PRO		AT PRO, s.r.o. projekty, statika inženýrská činnost	
	SÍDLO: Dolní 35, 592 14 Nové Veselí GSM: +420 775 941 555 E-MAIL: steidladam@gmail.com WEB: www.tp-projekt.cz IČ: 09765760			
	VYPRACOVAL: Ing. Adam Šteidl			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Adam Šteidl		Č. ZAKÁZKY: 200424	FORMÁT: 630x297	DATUM: 05/2024
AUTORIZOVAL: -		MĚŘÍTKO: VIZ VÝKRES	STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: Ing. Lenka Havlíčková, Sluneční 1165, 252 10 Mníšek pod Brdy				
MÍSTO STAVBY: k. ú. Mníšek pod Brdy, p.č. 1601/8				
STAVEBNÍ ÚŘAD: Mníšek pod Brdy				
AKCE: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU				
D.1.2- STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ČÁST				
OBSAH VÝKRESU: PŘÍSTŘEŠEK - ŽB SLOUPY				
VÝKRES VÝZTUŽE				
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2-104		REVIZE:		ČÍSLO PARÉ: