



Detail +14315 ok gewelf 1:50

ISOMETRIE +14315 ok gewelf (VR7 + VR8 + VR9)		
REV. NO.:	REVISIE:	REVISIE OMSCHRIJVING:
REVISIE DATUM:	(NB a _{max} = 3mm)	
- Uitvoeringsklasse:	Volgens NBN EN 1090-2 EXC2	Lasdiktes (a-waarde) => 2-zijdige hoeklas: a = 0,5 x dikte dunste plaat (max a8)
- Tolerantieklasse:	Volgens EN ISO 13920 C/G	=> 1-zijdige hoeklas: a = 1x dikte dunste plaat (max a8)
- Voorbewerkingsgraad:	Volgens EN ISO 8501-3 P1	=> Stompe raad: alreeds navragen bij de lascoördinator! => anders aangegeven op het plan of het tekenen
OPDRACHTGEVER:	240010_1_Staal_CAMPUS NOORDERKEMPEN	Get.: CCL
Datum:	29.11.2024	Datum: 29.11.2024
Loenhoutseweg 42 / B-2320 Hoogstraten	Schaal: 1:35	Schaal: 1:35
WERKNUMMER:		240010_1_Staal_CAMPUS NOORDERKEMPEN
TEKENING NO.:		G [4]

