



Sparingen en inkassingen -240, 1:60
Begane grond Renssenstraat

Fabricage volgens NEN-EN 1090-2
Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie klasse: 1

| Revisie | Revisie datum | Revisie omschrijving |
|---------|---------------|----------------------|
| 4 | 12.01.2026 | 5e uitgave |
| 3 | 10.09.2025 | 4e uitgave |
| 2 | 23.07.2025 | 3e uitgave |
| 1 | 17.07.2025 | 2e uitgave |
| 0 | 11.07.2025 | 1e uitgave |

| | | |
|----------------|--|----------------------------|
| Project: | De Nieuwe Post Arnhem | Tenzij anders vermeld: |
| Opdrachtgever: | Heijmans Utiliteit | Lassen (dubbel/enkel): |
| Architect: | Kraaijvanger | S235: A=0.4*t |
| Construcuteur: | IMD | S275: A=0.4*t |
| Onderdeel: | SPARINGEN/INKASSINGEN BEGANE GROND RENSSENSTRAAT | S355: A=0.5*t |
| Engineer: | JV | S235: A=0.8*t |
| Formaat: | 420x594 | S275: A=0.8*t |
| Schaal: | 1:60 | S355: A=0.9*t |
| Projectnr.: | 24175 | Materiaalkwaliteit: S235JR |
| Subnr.: | 201 | Boutkwaliteit: 8.8 TVZ |
| Tekeningnr.: | G [32] | Projectie: |

Fases:
Subnr. Fase
NVT 0



1231-CPR-1090-1-2013-A-197