



OSAE
1:50

OSAF
1:50

PRACOVNÍ VERZE (6.3.2026)

Jakost mat.: S355, S275, S235 DLE ČSN EN 10025-2
 Třída provedení: EXC2
 Stupeň kvality svaru dle ČSN EN ISO 5817: C
 Přidaný materiál dle ČSN EN ISO 14341-A: G3511
 Ochranná atmosféra dle ČSN EN ISO 14175: M21 ARC 18

Povrchová úprava:
 Tryskání Sa 2.5
 Zároveň zankování dle korozního prostředí C5 a životnosti >50 let, tloušťka 210µm - 420µm

Kreslil:	Jakub Stoupenec	HSF System a.s.
Modeloval:	Jakub Stoupenec	Uřadovna 699/04
Zodp. projektant:	Ing. Petr Kubánek	718 00 Opatowitz - Kunčický
Investor:	Pražský Prázdno, a.s.	tel. 516 700 600
Název stavby:	Máčiřina sladu SO01	www.hsf-system.cz

Promětlání: ISO-E	Číslo zakázky: 1048	Datum:	Formát: 1188x840	Mřítko: 1:50	Číslo paré:
Obsah výkresu: Montážní sestava Osa E, Osa F				Číslo výkresu: 011M	