


Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2016
Uitvoeringsklasse: EXC2
Functionele tolerantie klasse: 1

- Lasdikte minimaal gelijk aan dikte koker
- Voor de lassen aan de verzwaarde knopen (kokers tegen volle staven), worden lasvoorbereidingen rondom toegepast om verzonken hoeklassen toe te passen.
- Voor lassen van koker tegen koker zonder verzwaarde staaf zijn zowel hoeklassen toegelaten als ook verzonken hoeklassen; in functie van wat productie technisch het eenvoudigste te leggen is voor de beschouwde configuratie.



INGENIEURSBUREAU
Industriestraat 10
B-1910 Kampenhout
Tél. : +32 (16) 60 99 92
Mail : stabiligics@stabiligics.be

Projectⁿ | S25133

Bouwheer	Herita vzw Oude Beurs 27 2000 Antwerpen Tel: GSM: Mail:
Architect	Gijs Van Vaerenbergh Vital Deoosterstraat 102 3000 Leuven Tel: GSM: 0483/424212 Mail: lauren@gijvanvaerenbergh.com
Aannemer	AREL-VAN EYCKEN Adres: Mail: herkenrode@marevaneycken.be
Project	Abdijsite Kerk Clausura Herkenrodeabdij 4 Hasselt
Titel	Montage - Fase 7- Aanzichten
Datum : 2026-04-23 Schaal : zie plan Tekenaar : GP Nazicht : CDR	STABILITEIT M-14 A

2	A	AS-BUILT	21.04.2026	GP
1	0	Eerste uitgave	07.11.2025	GP
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.

Deze plannen zijn eigendom van de Stabilogics. Ze mogen niet gekopieerd, noch aan derden doorgegeven worden.

Tekna Structures, model 'Abdijsite Kerk Clausura' afgedrukt op 23.04.2026