



3D  
1:40

- Fase 1 █
- Fase 2 █
- Fase 3 █
- Fase 4 █
- Fase 5 █
- Fase 6 █
- Fase 7 █

Fabricage en montage volgens  
NEN-EN 1090-2:2016  
Uitvoeringsklasse: EXC2  
Functionele tolerantie klasse: 1

- Lasdikte minimaal gelijk aan dikte koker
- Voor de lassen aan de verzwaarde knopen (kokers tegen volle staven), worden lasvoorbereidingen rondom toegepast om verzonken hoeklassen toe te passen.
- Voor lassen van koker tegen koker zonder verzwaarde staaf zijn zowel hoeklassen toegelaten alsook verzonken hoeklassen; in functie van wat productietechnisch het eenvoudigste te leggen is voor de beschouwde configuratie.



**INGENIEURSBUREAU**  
Industriestraat 10  
B-1910 Kampenhout  
Tél. : +32 (16) 60 99 92  
Mail : stabiligics@stabiligics.be

Projectn° S25133

<b>Bouwheer</b>	<b>Herita vzw</b> Oude Beurs 27 2000 Antwerpen Tél. GSM: Mail:
<b>Architect</b>	<b>Gijs Van Vaerenbergh</b> Vital Deosterstraat 102 3000 Leuven Tél. GSM: 0483/424212 Mail: lauren@gjvvanvaerenbergh.com
<b>Aannemer</b>	<b>AREL-VAN EYCKEN</b> Adres: Mail: herkenrode@marelvaneycken.be
<b>Project</b>	<b>Abdijsite Kerk Clausura</b> Herkenrodeabdij 4 Hasselt
<b>Titel</b>	<b>3D-Zicht - Fase 1 t.e.m. 7</b>

Datum : 2026-04-23	Plannr. <b>STABILITEIT</b>	Index <b>M-74</b>	<b>A</b>
Schaal : zie plan			
Tekenaar : GP			
Nazicht : CDR			

2	A	AS-BUILT	21.04.2026	GP
1	0	Eerste uitgave	07.11.2025	GP
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.