



Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2016
Uitvoeringsklasse: EXC 2
Functionele tolerantie klasse: 1

- Lasdikte minimaal gelijk aan dikte koker
- Voor de lasen aan de verzwaaarde knopen (kokers tegen volle staven), worden lasvoorbereidingen rondom toegepast om verzonken hoeklassen toe te passen.
- Voor lasen van koker tegen koker zonder verzwaaarde staaf zijn zowel hoeklassen toegelaten alsook verzonken hoeklassen; in functie van wat productie technisch het eenvoudigste te leggen is voor de beschouwde configuratie.

INGENIEURSBUREAU
Industriestraat 10
B-1910 Kampenhout
Tél. : +32 (16) 60 99 92
Mail : stabilogics@stabilogics.be

STABILOGICS

Project ⁿ		S25133
Bouwheer	Herita vzw	
	Oude Beurs 27 2000 Antwerpen	Tel: GSM: Mail:
Architect	Gijs Van Vaerenbergh	
	Vital Deosterstraat 102 3000 Leuven	Tel: GSM: 0483/424212 Mail: lauren@gijsvanvaerenbergh.com
Aannemer	AREL-VAN EYCKEN	
	Adres:	Mail: herkenrode@marevaneycken.be
Project	Abdijsite Kerk Clausura Herkenrodeabdij 4 Hasselt	
Titel	Montage - Fase 5 - Aanzichten	
Datum :	2026-04-23	Plannr. Index
Schaal :	zie plan	STABILITEIT M-10 A
Tekenaar :	GP	
Nazicht :	CDR	

2	A	AS-BUILT	21.04.2026	GP
1	0	Eerste uitgave	07.11.2025	GP
Rev. no.	Revisie merk.	Revisie omschrijving	Revisie datum	Tek.

Deel van een project ingekomen van de Stabilogics. De tekening kan gekopieerd, verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden.

Tekna Structures - model 'Abdijsite Kerk Clausura' afgedrukt op 23.04.2026