


Detail A, 1:50




dsn F - F, 1:10




dsn H - H, 1:10




dsn G - G, 1:10




dsn E - E, 1:10







dsn D - D, 1:10




dsn I - I, 1:10




dsn C - C, 1:10




dsn B - B, 1:10




dsn J - J, 1:10




dsn A - A, 1:10

| Rev. no. | Revisie merk | Revisie omschrijving | 3D 1:200 | Revisie datum | Tek. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | opmerkingen constructeur | | 20.01.2025 | B*** |

Werk:
Dakrenovatie Nemo
Onderwerp:
100 - staalconstructie houten vlonders bij lift

Opdrachtgever:
Ooijevaar

Getekend: Baars
Datum: 20.01.2025
Schaal: zie aanzicht

Tekla Structures

Staal volgens Nen-en 10025-01 Nen-EN 10025-02. Minimale kwaliteit S235JR tenzij specifiek anders aangegeven op de tekening.
t.v.m. verkrijgbaarheid kunnen er hogere kwaliteit en/of kwaliteitsaanduiding worden toegepast wanneer niet gewenst, dit vooraf aangegeven
Lassen enkelzijdig a=1 en dubbelzijdig a=0,5*t met min a=4 , volgens NEN-EN-ISO 2553:2014 en Bouwkwaliteit B.8, tenzij anders vermeld

Projectie:

STAALCON

Project: P241240
Tekening: G [12]
Formaat: A1
Status:

Tekla Structures model 'P241240 - dakrenovatie Nemo' afgedrukt op 20.01.2025